

Projekt z dnia 29 maja 2026 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI¹⁾

z dnia

**w sprawie poziomów zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty
budowlane**

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1235 oraz z 2026 r. poz. 421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) poziomy zdolności obejmujące określone kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) poziomy zdolności obejmujące określone doświadczenie wykonawcy lub osób, które będą realizowały zamówienie, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2026 r.

**MINISTER FINANSÓW
I GOSPODARKI**

MINISTER INFRASTRUKTURY

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Michał Frączkiewicz
Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym
Ministerstwa Rozwoju i Technologii
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

¹⁾ Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załączniki do
rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia ... (Dz. U. poz. ...)

Załącznik nr 1

**POZIOMY ZDOLNOŚCI OBEJMUJĄCE OKREŚLONE KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYKONAWCY LUB OSÓB, KTÓRE
BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE**

Zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia	Cechy kwalifikacji zawodowych				
	Rodzaj uprawnienia budowlanego ¹⁾	Specjalność uprawnień budowlanych i projektowych ²⁾	Zakres prac projektowych lub budowlanych objętych uprawnieniem	Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót ³⁾ (okres pełnienia funkcji w czasie posiadania uprawnień)	Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technicznych ⁴⁾
1	2	3	4	5	6
KB – Kierownik budowy KR – Kierownik robót	PKRB – Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi	AR – architektoniczna BOK – konstrukcyjno- budowlana BM – inżynierska mostowa	BO – bez ograniczeń ZO – z ograniczeniami	T60+ – pełnienie funkcji powyżej 60 miesięcy T60 – pełnienie funkcji od 36 miesięcy do 60 miesięcy T36 – pełnienie funkcji od 12	3 – pełnienie funkcji przy realizacji trzech zadań 2 – pełnienie funkcji przy

¹⁾ W rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

²⁾ W rozumieniu art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

³⁾ W rozumieniu art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

⁴⁾ Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji technicznych musi być związane z przedmiotem zamówienia, określonym w załączniku nr 2.

PR – Projektant⁵⁾	KRB – Kierowanie robotami budowlanymi PRB – Projektowanie robót budowlanych	BD – inżynierska drogowa BKOB – inżynierska kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych BKS – inżynierska kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym BH – inżynierska hydrotechniczna BW – inżynierska wyburzeniowa BT – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych IS – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		miesiące do 36 miesięcy T12 – pełnienie funkcji od 6 miesięcy do 12 miesięcy T6 – pełnienie funkcji do 6 miesięcy	realizacji dwóch zadań 1 – pełnienie funkcji przy realizacji jednego zadania
--	---	---	--	--	---

⁵⁾ W rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

		IE – instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
--	--	--	--	--	--

**POZIOMY ZDOLNOŚCI OBEJMUJĄCE OKREŚLONE DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY LUB OSÓB, KTÓRE BĘDĄ
REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE**

Tabela 1. Poziomy zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie robót budowlanych - **budowa dróg**, z oznaczeniem skrótowym¹⁾.

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Klasa drogi lub ulicy ²⁾	Rodzaj nawierzchni drogi lub ulicy ³⁾	Dodatkowy zakres robót ⁸⁾	Długość odcinka drogi lub ulicy (L)	Liczba zadań ⁴⁾
	1	2	3	4	5
DZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa drogi zamiejsciej lub ulicy DB – Budowa drogi zamiejsciej lub ulicy z wyłączeniem rozbudowy i odbudowy DO – Odbudowa i rozbudowa drogi	A – autostrada S – ekspresowa GP2 – główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa GP1 – główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa G – główna	BI – bitumiczna BE – betonowa KA – kamienna KL – klinkierowa KP – kostkowa lub płytowa	NT – prace dotyczące nawierzchni twardej SW – prace dotyczące budowy skrzyżowania lub węzła drogowego ZW – prace dotyczące budowy zjazdów wyjazdów lub wjazdów SO – prace dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej	L10+ – powyżej 10000 metrów L10 – od 5000 metrów do 10000 metrów L5 – od 3000 metrów do 5000 metrów L3 – od 1000 metrów do	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie

¹⁾ Doświadczenie wskazujące na przedmiot zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. ...), jak również cech określonych w kolumnach nr 1 oraz 4–5 obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.

²⁾ W rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352).

³⁾ W kolumnach nr 2–3 można wybrać jedną, kilka lub wszystkie cechy określające przedmiot zamówienia.

⁴⁾ Przez zadanie należy rozumieć umowę o zamówienie publiczne, inwestycję albo jej część (etap), posiadający określony cel, zakres rzeczowy, budżet oraz harmonogram realizacji.

zamiejskiej lub ulicy DP – Przebudowa drogi zamiejskiej lub ulicy DR – Remont drogi zamiejskiej lub ulicy	Z – zbiorcza L – lokalna D – dojazdowa		DPR – prace dotyczące budowy drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych lub rowerów i hulajnóg elektrycznych RZ – roboty ziemne NA – nie dotyczy	3000 metrów L1 – od 500 metrów do 1000 metrów L0,5 – od 200 metrów do 500 metrów L0,2 – do 200 metrów	
---	---	--	---	--	--

Tabela 2. Poziomy zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych - **budowa obiektów inżynierskich**, z oznaczeniem skrótowym¹⁾.

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Obiekt inżynierski ²⁾	Rodzaj głównego materiału	Rodzaj konstrukcji	Rozpiętość przęsła/długość obiektu (L)	Liczba zadań ³⁾
	1	2	3	4	5
IZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa obiektu inżynierskiego IB – Budowa obiektu inżynierskiego IP – Przebudowa obiektu inżynierskiego IR – Remont obiektu inżynierskiego	M – Most W – Wiadukt T – Tunel P – Przepust KO – Konstrukcja oporowa	D – Drewniane KC – Kamienne lub ceglane BZ – Betonowe lub żelbetowe S – Sprężone ME – Metalowe – żeliwne, stalowe, ze stopów aluminium ZE – Zespólone – współpracujące z płytą betonową, żelbetową TS – z tworzyw sztucznych, kompozytowe	BE – Belkowe - pełnościennie, kratowe LU – Łukowe RA – Ramowe PL – Płytowe WI – Wiszące PO – Podwieszane - wantowe	L75+ – powyżej 75 metrów L75 – od 50 metrów do 75 metrów L50 – od 24 metrów do 50 metrów L24 – od 12 metrów do 24 metrów L12 – do 12 metrów	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie

-
- ¹⁾ Doświadczenie wskazujące na przedmiot zamówienia, jak również cechy przedmiotu zamówienia, określonych w kolumnach nr 4–5 obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.
- ²⁾ W kolumnach nr 1–3 można wybrać jedną, kilka lub wszystkie cechy określające przedmiot zamówienia.
- ³⁾ Przez zadanie należy rozumieć umowę o zamówienie publiczne, inwestycję albo jej część (etap), posiadający określony cel, zakres rzeczowy, budżet oraz harmonogram realizacji.

Tabela 3. Poziomy zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych - **budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych**, z oznaczeniem skrótowym¹⁾.

Przedmiot zamówienia ²⁾	Cechy przedmiotu zamówienia				
	Średnica nominalna sieci (DN) ³⁾	Technologia wykonania	Material	Długość odcinka lub odcinków sieci	Liczba zadań ⁴⁾
	1	2	3	4	5
<i>(I - Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)</i> KSGB – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSGP – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KSGR – Remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	DN500+ – powyżej 500 milimetrów DN500 – od 300 milimetrów do 500 milimetrów DN300 – od 150 milimetrów do 300 milimetrów DN150 – od 80 milimetrów do 150 milimetrów	W – Metoda wykopowa BW – Metoda bezwykopowa RB – Renowacje bezwykopowe	TS – tworzywa sztuczne B – rury betonowe, żelbetowe i kamionkowe S – stal Z – żeliwo	L5+ – powyżej 5000 metrów L5 – od 2500 metrów do 5000 metrów L2,5 – od 500 metrów do 2500 metrów L0,5 – od 200 metrów do 500 metrów L0,2 – do 200 metrów	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie
<i>(II – Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej)</i> KSCB – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej KSCP – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	DN80 – do 80 milimetrów				

¹⁾ Doświadczenie opisujące cechy określone w kolumnach nr 1 oraz 4–5 obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.

²⁾ W zakresie przedmiotu zamówienia można wybrać jedno, kilka lub wszystkie oznaczenia przedmiotu zamówienia dotyczące poszczególnych sieci lub przyłączy, zaś doświadczenie wskazujące na przedmiot zamówienia w ramach jednego rodzaju sieci lub przyłączy obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.

³⁾ Wskazanie konkretnego rodzaju kanalizacji, kilka lub wszystkie cechy określające przedmiot zamówienia.

⁴⁾ Przez zadanie należy rozumieć zamówienie publiczne, inwestycję albo jej część (etap), posiadający określony cel, zakres rzeczowy, budżet oraz harmonogram realizacji.

<i>(III – Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej)</i> KDGB – Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDGP – Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej KDGR – Remont sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej <i>(IV – Sieć kanalizacji deszczowej ciśnieniowej)</i> KDCB – Budowa sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej KDCP – Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej KDCR – Remont sieci kanalizacji deszczowej ciśnieniowej <i>(V – Sieć wodociągowa)</i> WB – Budowa sieci wodociągowej WP – Przebudowa sieci wodociągowej					
---	--	--	--	--	--

WR – Remont sieci wodociągowej <i>(VI – Przyłącza kanalizacyjne)</i> PKB – Budowa przyłączy kanalizacyjnych PKP – Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych PKR – Remont przyłączy kanalizacyjnych <i>(VII – Przyłącza wodociągowe)</i> PWB – Budowa przyłączy wodociągowych PWP – Przebudowa przyłączy wodociągowych PWR – Remont przyłączy wodociągowych					
---	--	--	--	--	--

Tabela 4. Poziomy zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych – **inne obiekty liniowe** - **torowiska tramwajowe**, z oznaczeniem skrótowym¹⁾.

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia					
	Konstrukcja toru	Zakres infrastruktury tramwajowej	Rozjazdy kolejowe	Liczba torów	Długość odcinka (L)	Liczba zadań ²⁾
	1	2	3	4	5	6
TB – Budowa torowisk tramwajowych TP – Przebudowa torowisk tramwajowych TR – Remont torowisk tramwajowych	TOP – Nawierzchnia torowa z odwodnieniem i podtorzem TO – Nawierzchnia torowa z odwodnieniem T – Nawierzchnia torowa	TTP – Pełna infrastruktura tramwajowa ³⁾ TTZ – torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem trakcyjnym ⁴⁾ TT – Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną ⁵⁾ T – Torowisko	R50+ – powyżej 51 rozjazdów R50 – od 30 rozjazdów do 50 rozjazdów R30 – od 10 rozjazdów do 30 rozjazdów R10 – do 10 rozjazdów	L2 – linia przynajmniej dwutorowa L1 – linia jednotorowa	L10+ – powyżej 10000 metrów L10 – od 5000 metrów do 10000 metrów L5 – od 2000 metrów do 5000 metrów L2 – od 800 metrów do 2000 metrów	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie

¹⁾ Doświadczenie wskazujące na przedmiot zamówienia, jak również cech określonych w kolumnach nr 1–6 obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.

²⁾ Przez zadanie należy rozumieć umowę o zamówienie publiczne, inwestycję albo jej część (etap), posiadając jasno określony cel, zakres rzeczowy, budżet oraz harmonogram realizacji.

³⁾ Pełna infrastruktura tramwajowa oznacza roboty obejmujące kompleksową realizację infrastruktury tramwajowej, w tym zakres wskazany w poziomie TTZ oraz dodatkowo podstaje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem tramwajowym, systemy zasilania, konstrukcje wsporcze, urządzenia techniczne oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania systemu tramwajowego.

⁴⁾ Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną i zasilaniem trakcyjnym oznacza roboty obejmujące zakres wskazany w poziomie TT oraz wykonanie, przebudowę lub remont infrastruktury zasilania trakcyjnego, w tym kabli zasilających, urządzeń zasilających, połączeń energetycznych lub elementów układu zasilania sieci trakcyjnej.

⁵⁾ Torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną oznacza roboty obejmujące zakres wskazany w poziomie T oraz wykonanie, przebudowę lub remont sieci trakcyjnej tramwajowej, w tym przewodów trakcyjnych, osprzętu trakcyjnego oraz konstrukcji wsporczych.

		tramwajowe ⁶⁾			L0,8 – od 300 metrów do 800 metrów L0,3 – od 100 metrów do 300 metrów L0,1 – do 100 metrów	
--	--	--------------------------	--	--	--	--

⁶⁾ Torowisko tramwajowe oznacza roboty obejmujące wykonanie, przebudowę lub remont torowiska tramwajowego, w szczególności nawierzchni torowej, podtorza, odwodnienia oraz elementów konstrukcyjnych torowiska, bez wykonywania sieci trakcyjnej i infrastruktury zasilania trakcyjnego.

Tabela 5. Poziomy zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące doświadczenia w zakresie robót budowlanych - **obiekty budowlane**, z oznaczeniem skrótowym¹⁾.

Przedmiot zamówienia	Cechy przedmiotu zamówienia					
	Konstrukcja ²⁾	Kubatura i współczynnik wielkości	Powierzchnia użytkowa (Au) ³⁾	Liczba kondygnacji	Wysokość budynku (H)	Liczba zadań ⁴⁾
	1	2	3	4	5	6
OBZB – Zaprojektuj i wybuduj – budowa obiektów budowlanych OBB – Budowa obiektów budowlanych OBP – Przebudowa obiektów budowlanych OBR – Remont obiektów budowlanych	MU – Murowane DR – Drewniane BM – Betonowe i żelbetowe – monolityczne BP – Betonowe i żelbetowe – prefabrykowane ME – Metalowe MO –	W2,5 – powyżej 10000 m ³ W2,0 – od 5000 m ³ do 10000 m ³ W1,5 – od 2500 m ³ do 5000 m ³ W1,0 – do 2500 m ³	Au10+ – powyżej 10000 m ² Au10 – od 5000 m ² do 10000 m ² Au5 – od 1000 m ² do 5000 m ² Au1 – do 1000 m ²	1N – 1 naziemna 2N – 2 naziemne 3N – 3 naziemne 4N – 4 i więcej naziemnych 2N1P – 2 w tym co najmniej 1 podziemna 3N1P – 3 w tym co najmniej 1 podziemna 4N1P – 4 i więcej w tym co najmniej 1 podziemna	WW – Wysokościowe W – Wysokie SW – Średniowysokie N – Niskie	3 – trzy lub więcej zadań 2 – dwa zadania 1 – jedno zadanie

- ¹⁾ Doświadczenie wskazujące na przedmiot zamówienia, jak również cech określonych w kolumnach nr 2–3 oraz 5–6 obejmuje oznaczony poziom zdolności oraz poziomy niższe.
- ²⁾ W kolumnach nr 1 i 4 można wybrać jedną, kilka lub wszystkie cechy określające przedmiot zamówienia.
- ³⁾ Powierzchnia użytkowa według normy PN-ISO 9836.
- ⁴⁾ Przez zadanie należy rozumieć umowę o zamówienie publiczne, inwestycję albo jej część (etap), posiadający określony cel, zakres rzeczowy, budżet oraz harmonogram realizacji.

	Modułowe					
--	----------	--	--	--	--	--